C3Solutions

EDGE МикроЦОД

Комплекс инженерных систем для бесперебойной эксплуатации ИТ-оборудования

Ежов Александр

Государственные и частные учреждения, производства, сетевые предприятия, склады и офисы – **все сталкиваются с увеличением** количества **цифровых данных**.

Но что делать, когда **передача** этих задач **на аутсорсинг нежелательна** и, при этом, серьезно **ограничено время и место** для строительства локального дата-центра?

Ответом на это является **EDGE computing:** тенденция применения пограничной ИТ-инфраструктуры **для периферийных вычислений** на базе компактных ЦОД.



МикроЦОД C3.MD

> Преимущества

C3Solutions

- ✓ Комплексное решение
- ✓ Быстрое развертывание
- ✓ Управление электропитанием
- ✓ Контроль микроклимата
- ✓ Техническая поддержка и сервис
- ✓ Гибкость и масштабирование



МикроЦОД C3.MD

> Быстрое развёртывание

C3Solutions

- ✓ Без подготовки помещения
- ✓ Герметичная оболочка IP55
- ✓ Монтаж и запуск за неделю *

МикроЦОД С3.MD

> Распределение питания

C3Solutions

- ✓ Бесперебойное питание ИТ и ИС
- ✓ Бесшовное переключение
- ✓ Физический байпас ИБП



МикроЦОД С3.MD

> Контроль микроклимата

C3Solutions

- ✓ Плавная регулировка мощности
- ✓ Промышленная надёжность
- ✓ Контроль влажности *

DC-инвертер

ЭРВ

EC-вентилятор





Пленочный увлажнитель

МикроЦОД С3.MD

> Серия КМ

C3Solutions

- ✓ Требуется только питание
- ✓ Конструктив **24 U**, **33 U** или **42 U**
- ✓ Расчетная нагрузка до **3,7 кВт**

Модель	Место	Нагрузка	Автономия
КМ 24 016	13 U	1,4 кВт	9,5 мин
КМ 24 021		1,8 кВт	10,5 мин
КМ 33 021	22 U		
КМ 42 021	31 U		
КМ 42 026		2,2 кВт	7,0 мин
КМ 42 032		2,8 кВт	5,0 мин
КМ 42 040	29 U	3,7 кВт	11,5 мин

МикроЦОД C3.MD

> Серия MB

C3Solutions

- ✓ Подходит для офиса
- ✓ Конструктив **42 U** или **84 U**
- ✓ Расчетная нагрузка до **11,2 кВт**

Модель	Место	Нагрузка	Автономия
MB 42 037	32 U	3,2 кВт	6,5 мин
MB 42 075	26 U	6,6 кВт	
MB 84 075	68 U		
MB 84 125	59 U	11,2 кВт	8,0 мин

МикроЦОД C3.MD

> Серия MP

C3Solutions

- ✓ От кроссовой до блоков ИИ
- ✓ Конструктив **84 U** или **126 U**
- ✓ Расчетная нагрузка до **28,2** кВт

Модель	Место	Нагрузка	Автономия
MP 84 125	69 U	11,2 кВт	8,5 мин
MP 26 125	111 U		
MP 84 255	63 U	23,4 кВт	5,5 мин
MP 26 255	105 U		
MP 84 308	57 U	28,2 кВт	7,0 мин
MP 26 308	99 U		

C3Solutions

- ✓ Сборка, ПНР и ТО
- ✓ Демонстрационный зал
- ✓ Обучение инженеров

МикроЦОД С3.MD

> Масштабирование

C3Solutions

- ✓ От шкафа до замены кроссовой
- ✓ Гарантия работоспособности
- ✓ Техническая поддержка

МикроЦОД С3.MD

> Базовые модели

C3Solutions

C3Solutions

✓ Мобильное решение

C3Solutions

✓ Самое тихое решение

C3Solutions

✓ Решение для серверной

C3Solutions

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.c3solutions.ru